

GARÁŽOVÉ BRÁNY



★ OLYMPS
D
O
O
R

OPENING GARAGES
— SINCE 1991 —

Stabilná firma s dlhodobou históriou poskytuje dostatočné záruky a servis. Dnes je Olymps Door najväčšou stredoeurópskou firmou v oblasti distribúcie sekčných garážových brán.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

VERSUS
ekonomická verzia



POPULAR
ekon. verzia - väčšie rozmery



MODUS
zateplená ekonomická verzia



SOLID
izolovaná ekonomická verzia




DECOR
jedinečný vzhľad



FOCUS
oblúbené kazety



FORMAT
univerzálne pásy



FUTUR
nadčasový hladký vzhľad



FINAL
nový vzhľad drážka




FIBER
dômyselný farebný efekt




NATUR
pevnosť ocele, krása dreva



TIMBER
drevený vzhľad v pásoch



TABULAR
hladký dizajn dreva




TENDER
imitácia dreva s drážkou

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

FACTORY STIL
montáž aj v komplikovaných podmienkach



FACTORY VISION
osobnosť a elegancia v tandeme s kvalitou



FACTORY MIX
súhra praktickej ocele a elegantného hliníka





ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI BRÁN

	MATERIÁL	DIZAJN	IZOLÁCIA	POVRCH	FARBA	MAXIMÁLNE ROZMERY
VERSUS	oceľové brány s farbeným povrchom	kazetový	bez	woodgrain	biela, hnedá, možnosť farbiť podľa RAL	šírka: 2700mm, výška: 2460mm
POPULAR				woodgrain		šírka: 4840mm, výška: 2460mm
MODUS	oceľové brány s farbeným povrchom	kazetový	polystyrén	woodgrain		biela, možnosť farbiť podľa RAL
SOLID		pásový ¹		woodgrain	šírka: 5450mm, výška: 2460mm	
DECOR		decor ²		woodgrain	šírka: 5450mm, výška: 2460mm	
FOCUS	oceľové brány s farbeným povrchom	kazetový	polyuretán	woodgrain	biela, hnedá, možnosť farbiť podľa RAL	šírka: 5600mm, výška: 2500mm
FORMAT		pásový		woodgrain		šírka: 6500mm, výška: 2500mm
FUTUR		hladký		plain / woodgrain	biela, možnosť farbiť podľa RAL	šírka: 6500mm, výška: 2500mm
FINAL		drážka		woodgrain		šírka: 6500mm, výška: 2500mm
FIBER		pruhy		plain		RAL 9006, RAL 7016
NATUR	oceľové brány s povrchom imitácia dreva	kazetový	polyuretán	woodgrain	zlatý dub, orech, mahagón, rustikálny dub	šírka: 5600mm, výška: 2500mm
TIMBER		pásový		woodgrain		šírka: 6500mm, výška: 2500mm
TABULAR		hladký		woodgrain	zlatý dub	šírka: 6500mm, výška: 2500mm
TENDER		drážka		woodgrain	zlatý dub, orech, prírodný dub	šírka: 6500mm, výška: 2500mm

FACTORY STIL	oceľové brány	pásový	polyuretán	stucco	biela, RAL 9006 mož. farb. p. RAL	šírka: 6500mm, výška: 5430mm
FACTORY VISION	hliníkové profily	³	bez	elox	elox. hliník, mož. farbiť podľa RAL	šírka: 5000mm, výška: 5430mm
FACTORY MIX	komb. panelov	⁴	polyuretán	stucco / elox	kombinácia farieb STIL a VISION	šírka: 5000mm, výška: 5430mm

¹ Brána SOLID je k dispozícii aj v kazetovom dizajne.

² Dizajn DECOR umožňuje 4 typy vzhľadov: LUCERN, VALENCIA, SANTIAGO, TUSCANY. 2 typy horných sekcií: ARCH, SQUARE.

³ Celopresklená hliníková brána.

⁴ Pásový dizajn v kombinácii s celopresklenenými hliníkovými panelmi.



ŠTANDARD BRÁN OLYMPS DOOR

Garážové brány musia spĺňať požiadavky na pevnosť, dizajn a bezpečnosť. Brány Olympics Door spĺňajú všetky európske štandardy.

Spoje medzi sekciami sú v súlade s bezpečnostnými normami EU špeciálne tvarované tak, aby pri otvorení a zatvorení neohrozilo nebezpečenstvo zovretia prstov.

Tesnenie brán po celom obvode zabezpečuje tepelnú a zvukovú izoláciu garáže.

POHONY

Garážové brány sú štandardne dodávané s nemeckými pohonmi Bernal.

Priemyselné brány sú dodávané s pohonmi určenými pre priemyselné aplikácie od najrenomovanejších európskych výrobcov s viacerými typmi ovládania, vrátane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod.

DOPLNKY

Všetky brány Olympics Door je možné presklíť dekoráčnými vložkami, ktoré zachovávajú tepelné vlastnosti brán. Pre zvýšenie bezpečnosti používame akrylátové sklo. Dekoratívne vložky dodávame v akejkoľvek farbe podľa farby brány. Priemyselné brány je možné doplniť personálnymi dverami a sekciami s vetracou mriežkou.

AUTOMATICKÉ POHONY BERNAL

„SLEDUJEME ZA VÁS NOVINKY V DIZAJNE,
DOHLIADAME NA KVALITU, DODÁVAME NA MIERU”



S 401

Automatické pohony garážových brán, nemeckej výroby sú vhodné na všetky druhy sekcionálnych a výklopných brán s možnosťou použitia i na priemyselné brány. Sú dodávané s motormi na jednosmerné napätie 24 V s tichým chodom, pevnou reťazovou alebo remeňovou vodiacou dráhou „C“ a so zabudovaným

bezpečnostným systémom, s funkciou pomalého rozjazdu a dojazdu a žiarovkou pre orientačné osvetlenie. Možnosť pripojenia fotobuniek a tlačítka. Presné nastavenie otvorenia a zatvorenia brán zabezpečuje elektronický systém koncových polôh.

OSTATNÉ PRODUKTY



GARÁŽOVÉ
BRÁNY
SIDE



PERSONÁLNE
DVERE
APART



TESNIACE
RUKÁVY



RYCHLONÁVÍJACIE
BRÁNY



VYROVNÁVACIE
MOSTÍKY



ZÁVORY



POHONY
KRÍDLOVÝCH
BRÁN



POHONY
POSUVNÝCH
BRÁN



POHONY
GARÁŽOVÝCH
BRÁN



POHONY
PRIEMYSELNÝCH
BRÁN



PRÍSLUŠENSTVO

GB-PB_04_SK-10-B

★ OLYMPS
D
R
O
O
R

OPENING GARAGES
— SINCE 1991 —